



Beretta

92


pistola doppia azione

I.

II

double action pistol

2 pistola doppia azione



DOPPIA AZIONE: offre i vantaggi del revolver, permettendo quindi di sparare prontamente per semplice azione del dito sul grilletto, anche con il cane disarmato. Tale sistema consente di ripetere rapidamente la percussione sulla medesima cartuccia nel caso, rarissimo, di mancata partenza del colpo che oggi, dato l'alto livello qualitativo raggiunto dal munizionamento, praticamente può avvenire solo a causa di imperfezione della capsula. La ripetizione della percussione è sufficiente a far partire

INDICATORE DI CARTUCCIA in canna l'estrattore sporge l'operatore laccato in rosso. E' visibile a vista o al tatto (di notte) se vi

NA: quando la cartuccia è in canna si vede mostrando il piano superiore. E' possibile controllare visivamente la cartuccia in canna senza

la velocità della cartuccia e alle condizioni ambientali, sono tra quanto di meglio ottenibile da un'arma di tale ingombro. Nelle condizioni normali di uso, le velocità medie e le corrispondenti energie cinetiche dei proiettili sparati da tale arma risultano:

V 0,5 = 390 m/sec.

E 0,5 = 68 Kgm.

work of the hammer
practically percussive
level of quality
penetration only by
sufficient

CHAMBER-LOADED INDICATOR: when there is a round in the barrel the extractor protrudes laterally showing red. It is therefore possible to check visually (and, at night, to feel) whether there is a round in the barrel without having to retract the slide.

BALLISTIC : although depending to a certain extent on the type and the quality of the ammunition and local atmospheric conditions, they are the optimum obtainable from a firearm of this size. In normal conditions of use, the average velocity and corres-

92S double action pistol

Caratteristiche tecniche della pistola mod. 92S Technical features of mod. 92S pistol

Funzionamento System of operation	semiautomatico, a corto rinculo short recoil, semi-automatic
Chiusura Locking system	geometrica a blocco oscillante falling locking block driven down to disengage the slide and stop the barrel
Cane Hammer	esterno a doppia azione exposed, double action
Calibro Caliber	9 mm. Parabellum 9 mm. Parabellum
Lunghezza Length	mm. 217 8.54 in.
Altezza Height	mm. 137 5.39 in.
Spessore Width	mm. 37 1.45 in.
Peso (con caricatore vuoto) Weight (with empty magazine)	gr. 975 circa about 34.50 ozs.
Lunghezza canna Barrel length	mm. 125 4.92 in.
Rigatura canna Rifling	6 righe destrorse (passo mm. 250) R.H., 6 grooves (pitch about 10 in.)
Mirino Front sight	a lama, integrale con la culatta blade, integral with slide
Tacca di mira Rear sight	incastrata nella culatta notched bar, dovetailed to slide
Lunghezza linea di mira Sighting line	mm. 155 6.10 in.
Sicure Safeties	a) Sicura manuale sul carrello otturatore che sottrae il percussore dall'azione del cane, abbate il cane e interrompe il collegamento del grilletto con il gruppo scatto. Manual safety on slide which disengages the firing pin from the hammer action, releases the hammer and breaks the connection between the trigger and the sear.
Caricatore Magazine	bifilare, contenente 15 cartucce staggered, 15 shot
Carrello-otturatore Slide	rimane aperto dopo l'ultimo colpo hold open upon firing of last cartridge
Finiture Finish	parti in acciaio: brunito; parti in lega: ossidate anodicamente steel components: blued; light alloy components: anodized
Guancette Grips	in plastica, oppure, a richiesta, in legno di noce plastic grips or, on request, walnut grips




- A** Sicura manuale con dispositivo di abbattimento del cane
Manual safety with hammer releasing device
- B** Bottone sgancio caricatore
Magazine release button
- C** Leva arresto otturatore
Slide catch
- D** Chiavistello di smontaggio
Disassembling latch
- E** Pulsante chiavistello di smontaggio
Disassembling latch release button



15+1

Smontaggio Field stripping



Armi Beretta